CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0063 Z0063 Genotipado: NÃO

Nascimento: 21/08/2024 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

313910AJ - ASSIS AJ

4217TN - ESSENCIAL TN

Raça ou composição racial: Nelore 4713TN - 4713

351G363 - CIA SATURNO DA MO


N0417 -

Raça ou composição racial: Nelore J0057 - J57

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0537/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.760	12	93.0	I
P120-EM (kg)	-0.689	4	86.0	I
TM120 (kg)	2.430		49.0	S
PD (kg)	11.027	13	12.0	E
TMD (kg)	4.820		33.0	S
PS (kg)	20.150	11	12.0	E
GPD (kg)	9.124	11	15.0	E
CFD (1-6)	0.714	8	2.0	E
CFS (1-6)	1.003	9	2.0	E
PED (cm)	0.329	2	17.0	S
PES (cm)	1.910	7	2.0	E
HP/STAY (%)	62.490	2	13.0	E
IPP (meses)	-1.255	3	0.1	E
RD (%)	-1.850	9	97.0	I
AOL (cm²)	1.932	3	18.0	S
EGS (0,1 mm)	1.140	2	7.0	E
MAR (%)	0.519	3	24.0	S



Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 18.16 **Percentil**: 10.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0065 Z0065 Genotipado: NÃO

Nascimento: 21/08/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

O0043 - CIA OMEGA HJ

L0235 - CIA LORD DA MATA

Raça ou composição racial: Nelore

M331I00917 - M331 I 00917

BO3663 - CARIBU

L0658 -

Raça ou composição racial: Nelore

E0524 -

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0538/26

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.256	11	42.0	S		
P120-EM (kg)	0.532	3	60.0	R		
TM120 (kg)	3.910		26.0	S		
PD (kg)	11.593	13	10.0	E		
TMD (kg)	6.330		18.0	S		
PS (kg)	19.210	9	14.0	E		
GPD (kg)	7.617	9	24.0	S		
CFD (1-6)	0.592	6	6.0	E		
CFS (1-6)	0.936	7	3.0	E		
PED (cm)	0.406	2	10.0	E		
PES (cm)	1.604	5	5.0	E		
HP/STAY (%)	53.411	2	33.0	S		
IPP (meses)	-0.687	2	4.0	E		
RD (%)	-1.416	9	93.0	I		
AOL (cm²)	0.655	1	46.0	S		
EGS (0,1 mm)	0.527	1	26.0	S		
MAR (%)	0.143	1	38.0	S		

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 16.18 **Percentil**: 13.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0081 Z0081 Genotipado: NÃO

Nascimento: 23/08/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

313910AJ - ASSIS AJ

4217TN - ESSENCIAL TN

Raça ou composição racial: Nelore 4713TN - 4713

698706AJ - LITIO AJ

I0239 - I239

Raça ou composição racial: Nelore C0130 - C130

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0539/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.497	12	72.0	R
P120-EM (kg)	0.451	5	62.0	R
TM120 (kg)	3.200		36.0	S
PD (kg)	9.465	13	19.0	S
TMD (kg)	5.180		29.0	S
PS (kg)	21.539	11	9.0	E
GPD (kg)	12.073	11	5.0	E
CFD (1-6)	0.685	9	3.0	E
CFS (1-6)	0.975	9	2.0	E
PED (cm)	0.243	2	28.0	S
PES (cm)	1.886	8	2.0	E
HP/STAY (%)	59.909	3	17.0	S
IPP (meses)	-0.642	3	5.0	E
RD (%)	-1.724	10	96.0	I
AOL (cm²)	1.603	4	24.0	S
EGS (0,1 mm)	0.889	3	13.0	E
MAR (%)	-0.261	4	55.0	R

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 19.57 **Percentil**: 8.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0130 — Z0130 — Genotipado: NÃO

Nascimento: 27/08/2024 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

O0043 - CIA OMEGA HJ

L0235 - CIA LORD DA MATA

Raça ou composição racial: Nelore

M331I00917 - M331 I 00917

N0001 - M351 N 118

N0925 -

Raça ou composição racial: Nelore

J0944 - J944

Fazenda: MOURÃO II - /

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.371	11	57.0	R
P120-EM (kg)	1.448	3	36.0	S
TM120 (kg)	4.350		21.0	S
PD (kg)	10.010	13	17.0	S
TMD (kg)	6.450		17.0	S
PS (kg)	18.538	9	16.0	E
GPD (kg)	8.529	9	18.0	S
CFD (1-6)	0.540	6	9.0	E
CFS (1-6)	0.870	7	4.0	E
PED (cm)	0.269	2	24.0	S
PES (cm)	1.613	5	5.0	E
HP/STAY (%)	51.731	2	38.0	S
IPP (meses)	-0.822	2	2.0	E
RD (%)	-0.739	8	78.0	R
AOL (cm²)	1.405	1	28.0	S
EGS (0,1 mm)	0.376	1	33.0	S
MAR (%)	0.002	1	44.0	S

CEIP Nº: 0540/26

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 16.64 **Percentil**: 13.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0136 | Z0136 | Genotipado: NÃO

Nascimento: 27/08/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

66118 - CASH FJ

66808116AH - BOURBON AH

Raça ou composição racial: Nelore

614FM - 614FM

J0105 - PAINT PHANTON

J0312 - J312


Raça ou composição racial: Nelore

G0771 - G771

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0541/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.743	12	92.0	I
P120-EM (kg)	1.861	4	27.0	S
TM120 (kg)	4.610		18.0	S
PD (kg)	10.347	13	15.0	E
TMD (kg)	7.030		13.0	E
PS (kg)	21.154	11	10.0	E
GPD (kg)	10.806	11	8.0	E
CFD (1-6)	0.639	10	4.0	E
CFS (1-6)	1.018	8	2.0	E
PED (cm)	0.169	2	39.0	S
PES (cm)	1.865	9	3.0	E
HP/STAY (%)	65.872	2	8.0	E
IPP (meses)	-1.207	2	0.1	E
RD (%)	-1.066	9	86.0	I
AOL (cm²)	2.227	1	13.0	E
EGS (0,1 mm)	0.952	1	11.0	E
MAR (%)	0.418	1	27.0	S



Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 20.59 **Percentil**: 6.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0148 | Z0148 | Genotipado: NÃO

Nascimento: 28/08/2024 | Sexo: M | Raça ou composição racial: Nelore

66118 - CASH FJ

66808116AH - BOURBON AH

Raça ou composição racial: Nelore

614FM - 614FM

M0763 - PAINT MERITO

G0226 - G226

Raça ou composição racial: Nelore

C0498 - C498

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0542/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.250	11	41.0	S
P120-EM (kg)	2.861	4	10.0	E
TM120 (kg)	5.270		11.0	E
PD (kg)	9.187	13	21.0	S
TMD (kg)	7.460		11.0	E
PS (kg)	18.443	12	16.0	E
GPD (kg)	9.256	12	14.0	E
CFD (1-6)	0.513	9	11.0	E
CFS (1-6)	0.833	8	5.0	E
PED (cm)	0.157	2	41.0	S
PES (cm)	1.638	9	5.0	E
HP/STAY (%)	63.069	1	12.0	E
IPP (meses)	-0.897	1	1.0	E
RD (%)	-0.379	9	67.0	R
AOL (cm²)	1.815	1	20.0	S
EGS (0,1 mm)	1.295	1	5.0	E
MAR (%)	-0.026	1	45.0	S

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 18.44 **Percentil**: 9.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0149 | Z0149 | Genotipado: NÃO

Nascimento: 28/08/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

66118 - CASH FJ

66808116AH - BOURBON AH

Raça ou composição racial: Nelore

614FM - 614FM

698706AJ - LITIO AJ

H0425 - H425

Raça ou composição racial: Nelore

C0477 - C477

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0543/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.285	12	46.0	S
P120-EM (kg)	2.002	4	24.0	S
TM120 (kg)	3.740		28.0	S
PD (kg)	7.257	13	32.0	S
TMD (kg)	5.630		24.0	S
PS (kg)	16.810	12	20.0	S
GPD (kg)	9.553	12	13.0	E
CFD (1-6)	0.517	9	11.0	E
CFS (1-6)	0.823	8	6.0	E
PED (cm)	0.184	2	37.0	S
PES (cm)	1.697	9	4.0	E
HP/STAY (%)	62.007	2	13.0	E
IPP (meses)	-0.981	2	0.5	E
RD (%)	-0.559	9	73.0	R
AOL (cm²)	2.025	2	16.0	E
EGS (0,1 mm)	1.312	1	5.0	E
MAR (%)	0.279	1	33.0	S

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 16.84 **Percentil**: 12.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0153 Z0153 Genotipado: NÃO

Nascimento: 29/08/2024 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

O0043 - CIA OMEGA HJ

L0235 - CIA LORD DA MATA

Raça ou composição racial: Nelore

M331I00917 - M331 I 00917

AJ8327 - CHUMBO (AJ)

J0556 - J556

Raça ou composição racial: Nelore

E0094 -

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0544/26

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.801	11	94.0	I		
P120-EM (kg)	0.993	3	48.0	S		
TM120 (kg)	3.820		27.0	S		
PD (kg)	10.161	13	16.0	E		
TMD (kg)	6.070		20.0	S		
PS (kg)	21.271	9	10.0	E		
GPD (kg)	11.111	9	7.0	E		
CFD (1-6)	0.570	6	8.0	E		
CFS (1-6)	0.919	7	3.0	E		
PED (cm)	0.222	2	31.0	S		
PES (cm)	1.763	5	3.0	E		
HP/STAY (%)	56.297	1	26.0	S		
IPP (meses)	-0.579	1	8.0	E		
RD (%)	-1.223	9	90.0	I		
AOL (cm²)	0.878	1	40.0	S		
EGS (0,1 mm)	0.319	1	35.0	S		
MAR (%)	0.371	1	29.0	S		

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 18.54 **Percentil**: 9.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0200 | Z0200 | Genotipado: NÃO

Nascimento: 08/09/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

66118 - CASH FJ

66808116AH - BOURBON AH

Raça ou composição racial: Nelore

614FM - 614FM

N0216 - CIA TYSON HJ

P0572 -

Raça ou composição racial: Nelore

I0079 - I79

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0545/26

	DEPg	AC	%	Classe	- / +
PN (kg)	-0.112	12	9.0	E	
P120-EM (kg)	2.794	3	11.0	E	
TM120 (kg)	5.190		12.0	E	
PD (kg)	9.036	13	21.0	S	
TMD (kg)	7.310		12.0	E	
PS (kg)	18.131	11	17.0	S	
GPD (kg)	9.095	11	15.0	E	
CFD (1-6)	0.631	9	5.0	E	
CFS (1-6)	1.049	8	2.0	E	
PED (cm)	0.214	2	32.0	S	
PES (cm)	1.591	9	5.0	E	
HP/STAY (%)	62.362	1	13.0	E	
IPP (meses)	-1.397	2	0.1	E	**
RD (%)	-0.347	9	66.0	R	
AOL (cm²)	2.644	2	9.0	E	
EGS (0,1 mm)	1.105	1	8.0	E	
MAR (%)	0.398	1	28.0	S	

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 18.49 **Percentil**: 9.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0208 Z0208 Genotipado: NÃO

Nascimento: 10/09/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

74111FM - PARDO FM

V10336 - CIA TOMAHAWK AJ

Raça ou composição racial: Nelore M220R008517 - M220R008517

KAPO0330 - KOCHI KA

P0912 -

Raça ou composição racial: Nelore L0073 -

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0546/26

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.196	10	35.0	S		
P120-EM (kg)	0.466	3	62.0	R		
TM120 (kg)	3.060		39.0	S		
PD (kg)	8.696	12	23.0	S		
TMD (kg)	4.810		33.0	S		
PS (kg)	17.487	8	18.0	S		
GPD (kg)	8.790	8	17.0	S		
CFD (1-6)	0.551	7	9.0	E		
CFS (1-6)	0.830	7	5.0	E		
PED (cm)	0.234	3	29.0	S		
PES (cm)	1.813	5	3.0	E		
HP/STAY (%)	62.703	2	12.0	E		
IPP (meses)	-0.740	2	3.0	E		
RD (%)	-0.554	8	73.0	R		
AOL (cm²)	1.626	2	23.0	S		
EGS (0,1 mm)	1.252	2	5.0	E		
MAR (%)	1.265	2	7.0	E		

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 16.34 **Percentil**: 13.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0210 Z0210 Genotipado: NÃO

Nascimento: 10/09/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

313910AJ - ASSIS AJ

4217TN - ESSENCIAL TN

Raça ou composição racial: Nelore 4713TN - 4713

J2021 - M351 J202119

P0107 -

Raça ou composição racial: Nelore I0224 - I224

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0547/26

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.619	12	84.0	R		
P120-EM (kg)	-1.034	4	90.0	I		
TM120 (kg)	1.470		65.0	R		
PD (kg)	9.458	13	19.0	S		
TMD (kg)	3.690		46.0	S		
PS (kg)	18.678	11	15.0	E		
GPD (kg)	9.220	11	15.0	E		
CFD (1-6)	0.695	8	3.0	E		
CFS (1-6)	1.028	9	2.0	E		
PED (cm)	0.258	2	26.0	S		
PES (cm)	1.678	7	4.0	E		
HP/STAY (%)	60.676	1	16.0	E		
IPP (meses)	-1.491	2	0.1	E		**
RD (%)	-1.898	9	97.0	I		
AOL (cm²)	2.469	3	10.0	E		
EGS (0,1 mm)	0.804	2	15.0	E		
MAR (%)	0.283	3	32.0	S		

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 16.37 **Percentil**: 13.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0214 | Z0214 | Genotipado: NÃO

Nascimento: 11/09/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

66118 - CASH FJ

66808116AH - BOURBON AH

Raça ou composição racial: Nelore

614FM - 614FM

N0129 - CIA GANDHI HJ

P0715 -

Raça ou composição racial: Nelore

J1120 - J1120

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0548/26

	DEPg	AC	%	Classe	- / +
PN (kg)	0.210	12	36.0	S	
P120-EM (kg)	2.278	3	18.0	S	
TM120 (kg)	4.580		18.0	S	
PD (kg)	9.476	13	19.0	S	
TMD (kg)	7.020		13.0	E	
PS (kg)	21.107	11	10.0	E	
GPD (kg)	11.631	11	6.0	E	
CFD (1-6)	0.607	9	6.0	E	
CFS (1-6)	1.038	8	2.0	E	
PED (cm)	0.311	2	19.0	S	
PES (cm)	1.989	9	2.0	E	
HP/STAY (%)	67.829	1	6.0	E	
IPP (meses)	-1.712	2	0.1	E	**
RD (%)	-0.922	9	83.0	R	
AOL (cm²)	2.650	2	9.0	E	
EGS (0,1 mm)	1.332	1	4.0	E	
MAR (%)	0.968	1	12.0	E	

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 21.67 **Percentil**: 5.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0219 Z0219 Genotipado: NÃO

Nascimento: 11/09/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

74111FM - PARDO FM

V10336 - CIA TOMAHAWK AJ

Raça ou composição racial: Nelore M220R008517 - M220R008517

KAPO0330 - KOCHI KA

P0181 -

Raça ou composição racial: Nelore H0789 - H789

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0549/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.084	10	23.0	S
P120-EM (kg)	1.124	3	44.0	S
TM120 (kg)	3.590		31.0	S
PD (kg)	8.103	11	27.0	S
TMD (kg)	5.180		29.0	S
PS (kg)	18.715	9	15.0	E
GPD (kg)	10.611	9	9.0	E
CFD (1-6)	0.500	7	13.0	E
CFS (1-6)	0.731	7	9.0	E
PED (cm)	0.195	3	35.0	S
PES (cm)	1.479	5	7.0	E
HP/STAY (%)	59.233	1	19.0	S
IPP (meses)	-0.709	2	4.0	E
RD (%)	-0.363	8	66.0	R
AOL (cm²)	1.909	3	18.0	S
EGS (0,1 mm)	1.055	2	9.0	E
MAR (%)	0.963	2	12.0	E

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 17.11 **Percentil**: 12.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0224 Z0224 Genotipado: NÃO

Nascimento: 12/09/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

RDM5049 - PLAYBOY MAT.

AVCAA2053 - DALLAS VERA CRUZ

Raça ou composição racial: Nelore

AVCAA0146 - AVCAA146 VERA CRUZ

KAPO0330 - KOCHI KA

P0414 -

Raça ou composição racial: Nelore

H0092 - H92

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0550/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.898	11	97.0	I
P120-EM (kg)	0.679	4	56.0	R
TM120 (kg)	4.290		21.0	S
PD (kg)	11.826	13	10.0	E
TMD (kg)	6.590		16.0	E
PS (kg)	21.577	10	9.0	E
GPD (kg)	9.751	10	12.0	E
CFD (1-6)	0.574	8	7.0	E
CFS (1-6)	0.848	8	5.0	E
PED (cm)	0.295	4	21.0	S
PES (cm)	1.359	6	9.0	E
HP/STAY (%)	53.774	3	32.0	S
IPP (meses)	-0.479	3	14.0	E
RD (%)	-0.438	9	69.0	R
AOL (cm²)	2.431	3	11.0	E
EGS (0,1 mm)	0.350	3	34.0	S
MAR (%)	0.269	3	33.0	S

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 18.77 **Percentil**: 9.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0240 Z0240 Genotipado: NÃO

Nascimento: 20/09/2024 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

O0043 - CIA OMEGA HJ

L0235 - CIA LORD DA MATA

Raça ou composição racial: Nelore

M331I00917 - M331 I 00917

J0108 - PAINT IMPULSO

J0944 - J944

Raça ou composição racial: Nelore

E0072 -

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0551/26

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.439	11	65.0	R		
P120-EM (kg)	1.478	4	35.0	S		
TM120 (kg)	4.070		24.0	S		
PD (kg)	9.083	13	21.0	S		
TMD (kg)	6.020		21.0	S		
PS (kg)	19.094	10	14.0	E		
GPD (kg)	10.010	10	11.0	E		
CFD (1-6)	0.534	7	10.0	E		
CFS (1-6)	0.925	7	3.0	E		
PED (cm)	0.207	2	33.0	S		
PES (cm)	1.524	5	6.0	E		
HP/STAY (%)	54.221	2	31.0	S		
IPP (meses)	-1.356	2	0.1	E		**
RD (%)	-0.535	9	72.0	R		
AOL (cm²)	2.059	1	16.0	E		
EGS (0,1 mm)	0.464	1	28.0	S		
MAR (%)	0.148	1	38.0	S		

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 17.47 **Percentil**: 11.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0342 Z0342 Genotipado: NÃO

Nascimento: 07/10/2024 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

66118 - CASH FJ

66808116AH - BOURBON AH

Raça ou composição racial: Nelore

614FM - 614FM

R0391 - CIA ROGERS

N0782 -

Raça ou composição racial: Nelore

J0449 - J449

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0552/26

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.626	12	84.0	R		
P120-EM (kg)	2.041	3	23.0	S		
TM120 (kg)	4.600		18.0	S		
PD (kg)	9.713	13	18.0	S		
TMD (kg)	6.900		14.0	E		
PS (kg)	19.367	11	14.0	E		
GPD (kg)	9.653	11	13.0	E		
CFD (1-6)	0.586	9	7.0	E		
CFS (1-6)	0.936	8	3.0	E		
PED (cm)	0.130	2	46.0	S		
PES (cm)	2.103	9	1.0	E		
HP/STAY (%)	64.536	1	10.0	E		
IPP (meses)	-1.414	2	0.1	E		**
RD (%)	-0.587	9	74.0	R		
AOL (cm²)	1.969	1	17.0	S		
EGS (0,1 mm)	1.031	1	9.0	E		
MAR (%)	0.506	1	24.0	S		

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 19.64 **Percentil**: 8.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0352 | Z0352 | Genotipado: NÃO

Nascimento: 09/10/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

313910AJ - ASSIS AJ

4217TN - ESSENCIAL TN

Raça ou composição racial: Nelore | 4713TN - 4713


N0001 - M351 N 118

N0970 -

Raça ou composição racial: Nelore | J0242 - J242

Fazenda: MOURÃO II - /

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.623	11	84.0	R
P120-EM (kg)	0.462	4	62.0	R
TM120 (kg)	3.040		39.0	S
PD (kg)	9.467	13	19.0	S
TMD (kg)	5.200		29.0	S
PS (kg)	19.951	11	12.0	E
GPD (kg)	10.485	11	9.0	E
CFD (1-6)	0.644	8	4.0	E
CFS (1-6)	0.923	9	3.0	E
PED (cm)	0.302	2	20.0	S
PES (cm)	1.678	7	4.0	E
HP/STAY (%)	58.046	2	21.0	S
IPP (meses)	-0.982	2	0.5	E
RD (%)	-1.186	9	89.0	I
AOL (cm²)	1.461	3	27.0	S
EGS (0,1 mm)	0.818	2	15.0	E
MAR (%)	0.192	3	36.0	S



CEIP Nº: 0553/26

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 17.69 **Percentil**: 11.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0354 | Z0354 | Genotipado: NÃO

Nascimento: 09/10/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

66118 - CASH FJ

66808116AH - BOURBON AH

Raça ou composição racial: Nelore

614FM - 614FM

432111AJ - ELLIN AJ

J0362 - J362

Raça ou composição racial: Nelore

E0858 -

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0554/26

	DEPg	AC	%	Classe	- +
PN (kg)	0.070	12	21.0	S	
P120-EM (kg)	2.568	4	14.0	E	
TM120 (kg)	4.340		21.0	S	
PD (kg)	7.201	13	33.0	S	
TMD (kg)	6.170		20.0	S	
PS (kg)	18.517	11	16.0	E	
GPD (kg)	11.316	11	7.0	E	
CFD (1-6)	0.558	9	8.0	E	
CFS (1-6)	0.918	8	3.0	E	
PED (cm)	0.102	2	50.0	S	
PES (cm)	1.210	9	12.0	E	
HP/STAY (%)	63.289	1	11.0	E	
IPP (meses)	-1.391	2	0.1	E	**
RD (%)	0.065	9	51.0	R	
AOL (cm²)	2.496	1	10.0	E	
EGS (0,1 mm)	1.242	1	6.0	E	
MAR (%)	0.419	1	27.0	S	

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 17.84 **Percentil**: 10.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0384 Z0384 Genotipado: NÃO

Nascimento: 20/10/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

-

BAL8456 - PRO BATACLA BAL

Raça ou composição racial: Nelore -

N0051 - CIA CHAPLIN HJ

P0258 -

Raça ou composição racial: Nelore B0325 - B325

Fazenda: MOURÃO II - /

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.759	12	93.0	I		
P120-EM (kg)	0.937	2	49.0	S		
TM120 (kg)	3.250		36.0	S		
PD (kg)	7.942	13	28.0	S		
TMD (kg)	4.910		32.0	S		
PS (kg)	18.505	9	16.0	E		
GPD (kg)	10.563	9	9.0	E		
CFD (1-6)	0.386	6	25.0	S		
CFS (1-6)	0.703	7	11.0	E		
PED (cm)	0.127	2	46.0	S		
PES (cm)	1.447	5	7.0	E		
HP/STAY (%)	42.961	1	66.0	R		
IPP (meses)	-0.561	1	9.0	E		
RD (%)	-0.603	8	74.0	R		
AOL (cm²)	1.888	1	19.0	S		
EGS (0,1 mm)	0.627	1	22.0	S		
MAR (%)	0.367	1	29.0	S		

CEIP Nº: 0555/26

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 16.44 **Percentil**: 13.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0505 — Z0505 — Genotipado: NÃO

Nascimento: 27/10/2024 — Sexo: F — Raça ou composição racial: Nelore

66118 - CASH FJ

66808116AH - BOURBON AH

Raça ou composição racial: Nelore

614FM - 614FM

N0129 - CIA GANDHI HJ

P0612 -

Raça ou composição racial: Nelore

J0619 - J619

Fazenda: MOURÃO II - /

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.278	12	45.0	S
P120-EM (kg)	2.571	3	14.0	E
TM120 (kg)	5.140		13.0	E
PD (kg)	10.842	13	13.0	E
TMD (kg)	7.990		8.0	E
PS (kg)	22.381	11	8.0	E
GPD (kg)	11.539	11	6.0	E
CFD (1-6)	0.695	9	3.0	E
CFS (1-6)	1.185	8	0.5	E
PED (cm)	0.379	2	12.0	E
PES (cm)	1.976	9	2.0	E
HP/STAY (%)	69.078	1	5.0	E
IPP (meses)	-1.706	2	0.1	E
RD (%)	-0.674	9	77.0	R
AOL (cm²)	2.195	2	14.0	E
EGS (0,1 mm)	1.514	1	3.0	E
MAR (%)	0.754	1	17.0	S

CEIP Nº: 0556/26

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 22.69 **Percentil**: 4.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0486 | Z0486 | Genotipado: NÃO

Nascimento: 02/11/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

313910AJ - ASSIS AJ

4217TN - ESSENCIAL TN

Raça ou composição racial: Nelore | 4713TN - 4713

698706AJ - LITIO AJ

I0355 - I355

Raça ou composição racial: Nelore | A0374 - A374

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0557/26

	DEPg	AC	%	Classe	- / +
PN (kg)	0.228	12	39.0	S	
P120-EM (kg)	1.061	5	46.0	S	
TM120 (kg)	2.750		44.0	S	
PD (kg)	6.949	13	35.0	S	
TMD (kg)	4.540		36.0	S	
PS (kg)	19.461	11	13.0	E	
GPD (kg)	12.513	11	4.0	E	
CFD (1-6)	0.647	9	4.0	E	
CFS (1-6)	0.872	9	4.0	E	
PED (cm)	0.186	2	36.0	S	
PES (cm)	1.648	7	4.0	E	
HP/STAY (%)	63.847	3	11.0	E	
IPP (meses)	-0.785	3	2.0	E	
RD (%)	-0.941	10	84.0	R	
AOL (cm²)	2.025	4	16.0	E	
EGS (0,1 mm)	1.164	3	7.0	E	
MAR (%)	0.708	4	18.0	S	

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 18.22 **Percentil**: 10.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0490 — Z0490 — Genotipado: NÃO

Nascimento: 03/11/2024 — Sexo: M — Raça ou composição racial: Nelore

O0043 - CIA OMEGA HJ

L0235 - CIA LORD DA MATA

Raça ou composição racial: Nelore

M331I00917 - M331 I 00917

AJ8327 - CHUMBO (AJ)

J1045 - J1045

Raça ou composição racial: Nelore

H0147 - H147

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0558/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.500	11	72.0	R
P120-EM (kg)	1.445	3	36.0	S
TM120 (kg)	4.290		21.0	S
PD (kg)	10.111	13	16.0	E
TMD (kg)	6.500		17.0	S
PS (kg)	19.128	9	14.0	E
GPD (kg)	9.017	9	16.0	E
CFD (1-6)	0.542	6	9.0	E
CFS (1-6)	0.841	7	5.0	E
PED (cm)	0.273	2	24.0	S
PES (cm)	1.745	6	4.0	E
HP/STAY (%)	49.784	1	45.0	S
IPP (meses)	-0.287	1	32.0	S
RD (%)	-0.837	9	81.0	R
AOL (cm²)	0.765	1	43.0	S
EGS (0,1 mm)	0.048	1	50.0	S
MAR (%)	0.098	1	40.0	S

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 16.74 **Percentil**: 12.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0530 Z0530 Genotipado: NÃO

Nascimento: 04/11/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

313910AJ - ASSIS AJ

4217TN - ESSENCIAL TN

Raça ou composição racial: Nelore 4713TN - 4713

AJN4057 - ZAMZIBAR 2 AGRONICOLAU


J0242 - J242

Raça ou composição racial: Nelore G0499 - G499

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0559/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.597	11	82.0	R
P120-EM (kg)	0.200	5	68.0	R
TM120 (kg)	2.930		41.0	S
PD (kg)	10.293	13	15.0	E
TMD (kg)	5.350		27.0	S
PS (kg)	21.064	10	10.0	E
GPD (kg)	10.771	10	8.0	E
CFD (1-6)	0.699	8	3.0	E
CFS (1-6)	0.999	9	2.0	E
PED (cm)	0.329	2	17.0	S
PES (cm)	1.626	7	5.0	E
HP/STAY (%)	59.837	2	18.0	S
IPP (meses)	-1.248	2	0.1	E
RD (%)	-1.467	10	93.0	I
AOL (cm²)	1.222	3	32.0	S
EGS (0,1 mm)	0.859	2	14.0	E
MAR (%)	0.108	3	40.0	S



Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 18.20 **Percentil**: 10.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0581 Z0581 Genotipado: NÃO

Nascimento: 09/11/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

313910AJ - ASSIS AJ

4217TN - ESSENCIAL TN

Raça ou composição racial: Nelore 4713TN - 4713

PTZD0504 - ABRAAO PTZ


P0331 -

Raça ou composição racial: Nelore J0793 - J793

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0560/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.404	12	61.0	R
P120-EM (kg)	-0.698	4	86.0	I
TM120 (kg)	1.430		65.0	R
PD (kg)	7.973	13	28.0	S
TMD (kg)	3.290		50.0	S
PS (kg)	18.178	11	16.0	E
GPD (kg)	10.205	11	10.0	E
CFD (1-6)	0.675	8	3.0	E
CFS (1-6)	0.970	9	2.0	E
PED (cm)	0.246	2	27.0	S
PES (cm)	1.659	7	4.0	E
HP/STAY (%)	63.420	1	11.0	E
IPP (meses)	-1.606	2	0.1	E
RD (%)	-1.726	9	96.0	I
AOL (cm²)	2.447	3	11.0	E
EGS (0,1 mm)	0.920	2	12.0	E
MAR (%)	0.048	3	42.0	S



Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 16.21 **Percentil**: 13.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0603 Z0603 Genotipado: NÃO

Nascimento: 10/11/2024 Sexo: M Raça ou composição racial: Nelore

O0043 - CIA OMEGA HJ

L0235 - CIA LORD DA MATA

Raça ou composição racial: Nelore

M331I00917 - M331 I 00917

J0001 - M351 J 117

J0808 -

Raça ou composição racial: Nelore

G0631 - G631

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0561/26

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.768	8	93.0	I		
P120-EM (kg)	0.385	4	64.0	R		
TM120 (kg)	4.020		25.0	S		
PD (kg)	12.470	13	8.0	E		
TMD (kg)	6.620		16.0	E		
PS (kg)	22.322	10	8.0	E		
GPD (kg)	9.852	10	12.0	E		
CFD (1-6)	0.613	7	5.0	E		
CFS (1-6)	0.926	7	3.0	E		
PED (cm)	0.292	2	21.0	S		
PES (cm)	1.938	6	2.0	E		
HP/STAY (%)	50.812	1	41.0	S		
IPP (meses)	-1.090	1	0.1	E		**
RD (%)	-1.833	9	97.0	I		
AOL (cm²)	1.022	1	37.0	S		
EGS (0,1 mm)	0.261	1	38.0	S		
MAR (%)	-0.349	1	59.0	R		

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 19.47 **Percentil**: 8.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0629 Z0629 Genotipado: NÃO

Nascimento: 15/11/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

O0043 - CIA OMEGA HJ

L0235 - CIA LORD DA MATA

Raça ou composição racial: Nelore

M331I00917 - M331 I 00917

JATA1037 - JATA MAGNUM

N0391 -

Raça ou composição racial: Nelore

J0262 - J262

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0562/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.433	11	64.0	R
P120-EM (kg)	0.185	4	69.0	R
TM120 (kg)	3.470		32.0	S
PD (kg)	11.531	13	10.0	E
TMD (kg)	5.950		21.0	S
PS (kg)	19.580	9	13.0	E
GPD (kg)	8.050	9	21.0	S
CFD (1-6)	0.668	7	3.0	E
CFS (1-6)	1.032	8	2.0	E
PED (cm)	0.257	3	26.0	S
PES (cm)	1.443	5	7.0	E
HP/STAY (%)	58.859	2	20.0	S
IPP (meses)	-0.734	2	3.0	E
RD (%)	-1.170	9	89.0	I
AOL (cm²)	0.667	2	45.0	S
EGS (0,1 mm)	1.502	2	3.0	E
MAR (%)	-0.027	2	45.0	S

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 16.58 **Percentil**: 13.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0787 | Z0787 | Genotipado: NÃO

Nascimento: 07/12/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

66118 - CASH FJ

66808116AH - BOURBON AH

Raça ou composição racial: Nelore

614FM - 614FM

6157 - CIA POSITIVO

R0126 -

Raça ou composição racial: Nelore

L1042 -

Fazenda: MOURÃO II - /

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.052	12	20.0	S		
P120-EM (kg)	2.014	3	23.0	S		
TM120 (kg)	3.770		28.0	S		
PD (kg)	7.920	13	28.0	S		
TMD (kg)	5.970		21.0	S		
PS (kg)	19.351	11	14.0	E		
GPD (kg)	11.431	11	7.0	E		
CFD (1-6)	0.580	9	7.0	E		
CFS (1-6)	1.027	8	2.0	E		
PED (cm)	0.208	2	33.0	S		
PES (cm)	1.693	9	4.0	E		
HP/STAY (%)	60.459	1	16.0	E		
IPP (meses)	-1.369	1	0.1	E		**
RD (%)	-0.913	9	83.0	R		
AOL (cm²)	3.189	1	5.0	E		
EGS (0,1 mm)	1.259	1	5.0	E		
MAR (%)	0.298	1	32.0	S		

CEIP Nº: 0563/26

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 19.71 **Percentil**: 8.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0789 | Z0789 | Genotipado: NÃO

Nascimento: 07/12/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

313910AJ - ASSIS AJ

N0129 - CIA GANDHI HJ

Raça ou composição racial: Nelore | P181I27911 - P181 I27911

188612AJ - SCHAEFFER AJ

R0454 -

Raça ou composição racial: Nelore | I0808 - I808

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0564/26

	DEPg	AC	%	Classe	- / +
PN (kg)	-0.035	12	13.0	E	
P120-EM (kg)	1.038	7	47.0	S	
TM120 (kg)	3.390		34.0	S	
PD (kg)	9.389	13	20.0	S	
TMD (kg)	5.730		23.0	S	
PS (kg)	19.689	12	13.0	E	
GPD (kg)	10.300	12	10.0	E	
CFD (1-6)	0.539	10	9.0	E	
CFS (1-6)	0.941	11	3.0	E	
PED (cm)	0.311	2	19.0	S	
PES (cm)	1.655	9	4.0	E	
HP/STAY (%)	60.802	2	16.0	E	
IPP (meses)	-1.849	5	0.1	E	**
RD (%)	-0.969	10	84.0	R	
AOL (cm²)	1.902	4	18.0	S	
EGS (0,1 mm)	0.685	1	19.0	S	
MAR (%)	1.068	2	10.0	E	

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 18.03 **Percentil**: 10.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0793 | Z0793 | Genotipado: NÃO

Nascimento: 08/12/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

66118 - CASH FJ

66808116AH - BOURBON AH

Raça ou composição racial: Nelore | 614FM - 614FM

N0051 - CIA CHAPLIN HJ

R0275 -

Raça ou composição racial: Nelore | E0452 -

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0565/26

	DEPg	AC	%	Classe	- +
PN (kg)	0.063	12	21.0	S	
P120-EM (kg)	2.461	3	15.0	E	
TM120 (kg)	3.750		28.0	S	
PD (kg)	5.998	13	41.0	S	
TMD (kg)	5.460		26.0	S	
PS (kg)	16.859	11	20.0	S	
GPD (kg)	10.861	11	8.0	E	
CFD (1-6)	0.502	9	12.0	E	
CFS (1-6)	0.848	8	5.0	E	
PED (cm)	0.149	2	42.0	S	
PES (cm)	1.624	9	5.0	E	
HP/STAY (%)	62.676	1	12.0	E	
IPP (meses)	-1.522	2	0.1	E	**
RD (%)	0.299	9	42.0	S	
AOL (cm²)	2.441	1	11.0	E	
EGS (0,1 mm)	1.374	1	4.0	E	
MAR (%)	0.317	1	31.0	S	

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 17.37 **Percentil**: 11.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0795 Z0795 Genotipado: NÃO

Nascimento: 08/12/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

313910AJ - ASSIS AJ

N0129 - CIA GANDHI HJ

Raça ou composição racial: Nelore P181I27911 - P181 I27911

188612AJ - SCHAEFFER AJ

R0611 -

Raça ou composição racial: Nelore L0102 -

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0566/26

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.219	12	37.0	S		
P120-EM (kg)	1.095	7	45.0	S		
TM120 (kg)	3.920		26.0	S		
PD (kg)	10.545	13	14.0	E		
TMD (kg)	6.370		18.0	S		
PS (kg)	20.500	12	11.0	E		
GPD (kg)	9.954	12	11.0	E		
CFD (1-6)	0.582	10	7.0	E		
CFS (1-6)	0.931	11	3.0	E		
PED (cm)	0.365	2	14.0	E		
PES (cm)	1.801	9	3.0	E		
HP/STAY (%)	64.233	2	10.0	E		
IPP (meses)	-1.988	6	0.1	E		**
RD (%)	-1.378	10	92.0	I		
AOL (cm²)	1.728	4	21.0	S		
EGS (0,1 mm)	0.201	1	42.0	S		
MAR (%)	0.754	2	17.0	S		

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 18.61 **Percentil**: 9.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0797 Z0797 Genotipado: NÃO

Nascimento: 08/12/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

707311AJ - GUYRA AJ

R2410 - CIA RAMBO FS

Raça ou composição racial: Nelore P170O071413 - P170 O071413

N0129 - CIA GANDHI HJ

R0234 -

Raça ou composição racial: Nelore I0351 - I351

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0567/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.422	12	63.0	R
P120-EM (kg)	2.889	3	10.0	E
TM120 (kg)	4.870		15.0	E
PD (kg)	7.269	13	32.0	S
TMD (kg)	6.520		17.0	S
PS (kg)	18.339	12	16.0	E
GPD (kg)	11.070	12	8.0	E
CFD (1-6)	0.519	9	11.0	E
CFS (1-6)	0.723	8	10.0	E
PED (cm)	0.137	2	44.0	S
PES (cm)	1.583	9	5.0	E
HP/STAY (%)	72.577	1	3.0	E
IPP (meses)	-0.845	2	2.0	E
RD (%)	0.207	9	45.0	S
AOL (cm²)	2.309	2	12.0	E
EGS (0,1 mm)	0.285	1	37.0	S
MAR (%)	0.157	1	38.0	S

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 17.91 **Percentil**: 10.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0802 | Z0802 | Genotipado: NÃO

Nascimento: 09/12/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

604511AJ - 604511AJ

145614AJ - SAUVIGNON AJ

Raça ou composição racial: Nelore | 835311AJ - 835311AJ

N0129 - CIA GANDHI HJ

R0220 -

Raça ou composição racial: Nelore | G0145 - G145

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0568/26

	DEPg	AC	%	Classe	- +
PN (kg)	-0.197	12	5.0	E	
P120-EM (kg)	3.652	5	4.0	E	
TM120 (kg)	6.070		6.0	E	
PD (kg)	9.408	13	19.0	S	
TMD (kg)	8.360		7.0	E	
PS (kg)	18.977	12	14.0	E	
GPD (kg)	9.569	12	13.0	E	
CFD (1-6)	0.541	10	9.0	E	
CFS (1-6)	0.925	10	3.0	E	
PED (cm)	0.252	2	27.0	S	
PES (cm)	1.458	9	7.0	E	
HP/STAY (%)	66.380	1	7.0	E	
IPP (meses)	-1.203	3	0.1	E	**
RD (%)	0.281	9	43.0	S	
AOL (cm²)	2.196	3	14.0	E	
EGS (0,1 mm)	0.173	1	43.0	S	
MAR (%)	1.494	1	4.0	E	

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 18.50 **Percentil**: 9.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0776 | Z0776 | Genotipado: NÃO

Nascimento: 10/12/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

313910AJ - ASSIS AJ

N0129 - CIA GANDHI HJ

Raça ou composição racial: Nelore | P181I27911 - P181 I27911

AJ5209 - CIA GUARANTA AJ

R0607 -

Raça ou composição racial: Nelore | L0234 -

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0569/26

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	-0.187	12	5.0	E		
P120-EM (kg)	1.109	7	45.0	S		
TM120 (kg)	3.130		38.0	S		
PD (kg)	8.483	13	25.0	S		
TMD (kg)	5.350		27.0	S		
PS (kg)	17.556	12	18.0	S		
GPD (kg)	9.073	12	15.0	E		
CFD (1-6)	0.517	10	11.0	E		
CFS (1-6)	0.922	10	3.0	E		
PED (cm)	0.243	2	28.0	S		
PES (cm)	1.549	9	6.0	E		
HP/STAY (%)	60.470	2	16.0	E		
IPP (meses)	-2.029	5	0.1	E		**
RD (%)	-1.022	10	86.0	I		
AOL (cm²)	2.215	3	14.0	E		
EGS (0,1 mm)	0.492	1	27.0	S		
MAR (%)	0.991	1	11.0	E		

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 16.17 **Percentil**: 13.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0805 Z0805 Genotipado: NÃO

Nascimento: 10/12/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

66118 - CASH FJ

66808116AH - BOURBON AH

Raça ou composição racial: Nelore 614FM - 614FM

N0051 - CIA CHAPLIN HJ

R0191 -

Raça ou composição racial: Nelore G0820 - G820

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0570/26

	DEPg	AC	%	Classe	- +
PN (kg)	-0.168	12	6.0	E	
P120-EM (kg)	2.355	3	17.0	S	
TM120 (kg)	4.320		21.0	S	
PD (kg)	7.704	13	29.0	S	
TMD (kg)	6.210		19.0	S	
PS (kg)	17.606	11	18.0	S	
GPD (kg)	9.902	11	12.0	E	
CFD (1-6)	0.557	9	8.0	E	
CFS (1-6)	0.895	8	4.0	E	
PED (cm)	0.167	2	40.0	S	
PES (cm)	1.377	9	9.0	E	
HP/STAY (%)	66.960	1	7.0	E	
IPP (meses)	-1.356	2	0.1	E	**
RD (%)	0.193	9	46.0	S	
AOL (cm²)	2.087	1	15.0	E	
EGS (0,1 mm)	1.498	1	3.0	E	
MAR (%)	0.221	1	35.0	S	

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 17.21 **Percentil**: 11.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0807 | Z0807 | Genotipado: NÃO

Nascimento: 10/12/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

66118 - CASH FJ

66808116AH - BOURBON AH

Raça ou composição racial: Nelore | 614FM - 614FM

N0051 - CIA CHAPLIN HJ

R0467 -

Raça ou composição racial: Nelore | J0283 - J283

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0571/26

	DEPg	AC	%	Classe	- +
PN (kg)	-0.168	12	6.0	E	
P120-EM (kg)	2.380	3	17.0	S	
TM120 (kg)	4.000		25.0	S	
PD (kg)	7.173	13	33.0	S	
TMD (kg)	5.970		21.0	S	
PS (kg)	17.625	11	18.0	S	
GPD (kg)	10.452	11	9.0	E	
CFD (1-6)	0.533	9	10.0	E	
CFS (1-6)	0.907	8	4.0	E	
PED (cm)	0.178	2	38.0	S	
PES (cm)	1.249	9	11.0	E	
HP/STAY (%)	64.286	1	10.0	E	
IPP (meses)	-1.509	2	0.1	E	**
RD (%)	0.073	9	50.0	S	
AOL (cm²)	2.267	2	13.0	E	
EGS (0,1 mm)	1.306	1	5.0	E	
MAR (%)	0.140	1	38.0	S	

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 16.96 **Percentil**: 12.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0845 | Z0845 | Genotipado: NÃO

Nascimento: 12/12/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

66118 - CASH FJ

66808116AH - BOURBON AH

Raça ou composição racial: Nelore

614FM - 614FM

AJ5209 - CIA GUARANTA AJ


R0600 -

Raça ou composição racial: Nelore

L0062 -

Fazenda: MOURÃO II - /

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.051	12	20.0	S
P120-EM (kg)	2.594	2	14.0	E
TM120 (kg)	5.040		13.0	E
PD (kg)	9.665	13	18.0	S
TMD (kg)	7.430		11.0	E
PS (kg)	22.324	11	8.0	E
GPD (kg)	12.659	11	4.0	E
CFD (1-6)	0.493	9	13.0	E
CFS (1-6)	0.879	8	4.0	E
PED (cm)	0.117	2	48.0	S
PES (cm)	1.727	9	4.0	E
HP/STAY (%)	65.511	1	8.0	E
IPP (meses)	-1.424	1	0.1	E
RD (%)	-0.537	8	72.0	R
AOL (cm²)	2.517	1	10.0	E
EGS (0,1 mm)	1.013	1	10.0	E
MAR (%)	0.238	1	34.0	S



CEIP Nº: 0572/26

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 21.99 **Percentil**: 5.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0847 | Z0847 | Genotipado: NÃO

Nascimento: 12/12/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

66118 - CASH FJ

66808116AH - BOURBON AH

Raça ou composição racial: Nelore

614FM - 614FM

6157 - CIA POSITIVO

R0177 -

Raça ou composição racial: Nelore

I0447 - I447

Fazenda: MOURÃO II - /

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.229	12	39.0	S		
P120-EM (kg)	2.182	3	20.0	S		
TM120 (kg)	4.080		24.0	S		
PD (kg)	8.487	13	25.0	S		
TMD (kg)	6.430		17.0	S		
PS (kg)	18.794	11	15.0	E		
GPD (kg)	10.307	11	10.0	E		
CFD (1-6)	0.640	9	4.0	E		
CFS (1-6)	0.936	7	3.0	E		
PED (cm)	0.206	2	33.0	S		
PES (cm)	1.661	9	4.0	E		
HP/STAY (%)	61.265	1	15.0	E		
IPP (meses)	-1.153	1	0.1	E		**
RD (%)	-0.917	9	83.0	R		
AOL (cm²)	1.556	1	25.0	S		
EGS (0,1 mm)	1.695	1	2.0	E		
MAR (%)	0.849	1	14.0	E		

CEIP Nº: 0573/26

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 18.46 **Percentil**: 9.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0884 Z0884 Genotipado: NÃO

Nascimento: 12/12/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

JATA1037 - JATA MAGNUM

P1119 -

Raça ou composição racial: Nelore L0080 -

TUL5163 - VERMELHO TUL

P0933 -

Raça ou composição racial: Nelore L1163 -

Fazenda: MOURÃO II - /

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.623	11	84.0	R
P120-EM (kg)	2.894	3	10.0	E
TM120 (kg)	5.540		10.0	E
PD (kg)	9.733	12	18.0	S
TMD (kg)	7.760		9.0	E
PS (kg)	19.394	9	13.0	E
GPD (kg)	9.660	9	13.0	E
CFD (1-6)	0.542	7	9.0	E
CFS (1-6)	0.930	7	3.0	E
PED (cm)	0.231	3	30.0	S
PES (cm)	1.383	7	8.0	E
HP/STAY (%)	53.392	1	34.0	S
IPP (meses)	-0.944	2	0.5	E
RD (%)	0.292	8	42.0	S
AOL (cm²)	1.978	2	17.0	S
EGS (0,1 mm)	1.517	2	3.0	E
MAR (%)	0.207	2	35.0	S

CEIP Nº: 0574/26

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 18.95 **Percentil**: 9.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0855 Z0855 Genotipado: NÃO

Nascimento: 13/12/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

66118 - CASH FJ

66808116AH - BOURBON AH

Raça ou composição racial: Nelore 614FM - 614FM

N0066 - CIA GAMA HJ


R0458 -

Raça ou composição racial: Nelore H0309 - H309

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0575/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.245	12	41.0	S
P120-EM (kg)	2.958	3	9.0	E
TM120 (kg)	4.880		15.0	E
PD (kg)	8.420	13	25.0	S
TMD (kg)	7.170		12.0	E
PS (kg)	19.424	11	13.0	E
GPD (kg)	11.004	11	8.0	E
CFD (1-6)	0.507	9	12.0	E
CFS (1-6)	0.935	8	3.0	E
PED (cm)	0.303	2	20.0	S
PES (cm)	1.696	9	4.0	E
HP/STAY (%)	67.527	1	6.0	E
IPP (meses)	-1.495	2	0.1	E
RD (%)	-0.050	9	55.0	R
AOL (cm²)	1.918	1	18.0	S
EGS (0,1 mm)	1.002	1	10.0	E
MAR (%)	0.244	1	34.0	S



Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 19.35 **Percentil**: 8.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0865 Z0865 Genotipado: NÃO

Nascimento: 14/12/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

313910AJ - ASSIS AJ

N0129 - CIA GANDHI HJ

Raça ou composição racial: Nelore P181I27911 - P181 I27911

AJ5209 - CIA GUARANTA AJ

R0480 -

Raça ou composição racial: Nelore J0293 - J293

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0576/26

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.072	12	21.0	S		
P120-EM (kg)	2.024	7	23.0	S		
TM120 (kg)	4.070		24.0	S		
PD (kg)	7.658	13	30.0	S		
TMD (kg)	5.850		22.0	S		
PS (kg)	16.736	12	21.0	S		
GPD (kg)	9.078	12	15.0	E		
CFD (1-6)	0.476	10	15.0	E		
CFS (1-6)	0.906	10	4.0	E		
PED (cm)	0.144	2	43.0	S		
PES (cm)	1.766	9	3.0	E		
HP/STAY (%)	62.420	2	13.0	E		
IPP (meses)	-2.006	5	0.1	E		**
RD (%)	-0.174	10	60.0	R		
AOL (cm²)	2.947	3	6.0	E		
EGS (0,1 mm)	0.569	1	24.0	S		
MAR (%)	1.049	1	10.0	E		

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 17.11 **Percentil**: 12.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0871 | Z0871 | Genotipado: NÃO

Nascimento: 14/12/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

66118 - CASH FJ

66808116AH - BOURBON AH

Raça ou composição racial: Nelore

614FM - 614FM

J2021 - M351 J202119

R0561 -

Raça ou composição racial: Nelore

L0682 -

Fazenda: MOURÃO II - /

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.067	12	21.0	S		
P120-EM (kg)	1.919	3	25.0	S		
TM120 (kg)	4.810		16.0	E		
PD (kg)	11.053	13	12.0	E		
TMD (kg)	7.450		11.0	E		
PS (kg)	21.014	11	10.0	E		
GPD (kg)	9.961	11	11.0	E		
CFD (1-6)	0.633	9	5.0	E		
CFS (1-6)	1.004	7	2.0	E		
PED (cm)	0.292	2	21.0	S		
PES (cm)	1.471	9	7.0	E		
HP/STAY (%)	61.871	1	14.0	E		
IPP (meses)	-1.284	2	0.1	E		**
RD (%)	-0.824	9	81.0	R		
AOL (cm²)	2.441	1	11.0	E		
EGS (0,1 mm)	1.121	1	8.0	E		
MAR (%)	0.209	1	35.0	S		

CEIP Nº: 0577/26

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 19.91 **Percentil**: 7.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0931 | Z0931 | Genotipado: NÃO

Nascimento: 16/12/2024 | Sexo: F | Raça ou composição racial: Nelore

66118 - CASH FJ

66808116AH - BOURBON AH

Raça ou composição racial: Nelore | 614FM - 614FM

N0051 - CIA CHAPLIN HJ

R0520 -

Raça ou composição racial: Nelore | L0471 -

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0578/26

	DEPg	AC	%	Classe	- / +
PN (kg)	0.196	12	35.0	S	
P120-EM (kg)	1.854	3	27.0	S	
TM120 (kg)	3.680		29.0	S	
PD (kg)	7.720	13	29.0	S	
TMD (kg)	5.710		24.0	S	
PS (kg)	19.489	11	13.0	E	
GPD (kg)	11.769	11	6.0	E	
CFD (1-6)	0.570	9	8.0	E	
CFS (1-6)	0.954	8	3.0	E	
PED (cm)	0.194	2	35.0	S	
PES (cm)	1.132	9	14.0	E	
HP/STAY (%)	65.374	1	9.0	E	
IPP (meses)	-1.446	2	0.1	E	**
RD (%)	-0.303	9	64.0	R	
AOL (cm²)	2.584	1	9.0	E	
EGS (0,1 mm)	1.387	1	4.0	E	
MAR (%)	0.177	1	37.0	S	

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 18.17 **Percentil**: 10.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0946 Z0946 Genotipado: NÃO

Nascimento: 18/12/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

66118 - CASH FJ

66808116AH - BOURBON AH

Raça ou composição racial: Nelore 614FM - 614FM


N0066 - CIA GAMA HJ

R0242 -

Raça ou composição racial: Nelore I0276 - I276

Fazenda: MOURÃO II - /

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.173	12	32.0	S
P120-EM (kg)	2.310	3	18.0	S
TM120 (kg)	5.130		13.0	E
PD (kg)	10.637	13	14.0	E
TMD (kg)	7.630		10.0	E
PS (kg)	21.016	11	10.0	E
GPD (kg)	10.379	11	10.0	E
CFD (1-6)	0.593	9	6.0	E
CFS (1-6)	0.985	8	2.0	E
PED (cm)	0.263	2	25.0	S
PES (cm)	1.126	9	15.0	E
HP/STAY (%)	63.085	1	12.0	E
IPP (meses)	-1.512	2	0.1	E
RD (%)	-0.610	9	75.0	R
AOL (cm²)	2.556	1	10.0	E
EGS (0,1 mm)	0.980	1	10.0	E
MAR (%)	-0.028	1	45.0	S



CEIP Nº: 0579/26

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 19.40 **Percentil**: 8.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z0958 Z0958 Genotipado: NÃO

Nascimento: 20/12/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

JATA1037 - JATA MAGNUM

P1119 -

Raça ou composição racial: Nelore L0080 -

-

N0515 -

Raça ou composição racial: Nelore J0591 - J591

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0580/26

	DEPg	AC	%	Classe	-	+
PN (kg)	0.764	11	93.0	I		
P120-EM (kg)	2.587	3	14.0	E		
TM120 (kg)	5.560		9.0	E		
PD (kg)	10.627	12	14.0	E		
TMD (kg)	7.900		9.0	E		
PS (kg)	21.640	10	9.0	E		
GPD (kg)	11.012	10	8.0	E		
CFD (1-6)	0.634	7	5.0	E		
CFS (1-6)	0.899	8	4.0	E		
PED (cm)	0.302	3	20.0	S		
PES (cm)	1.280	6	11.0	E		
HP/STAY (%)	52.899	2	35.0	S		
IPP (meses)	-0.734	2	3.0	E		
RD (%)	-0.141	8	58.0	R		
AOL (cm²)	2.705	2	8.0	E		
EGS (0,1 mm)	1.657	2	2.0	E		
MAR (%)	-0.000	2	44.0	S		

Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 20.96 **Percentil**: 6.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS

CERTIFICADO ESPECIAL DE IDENTIFICAÇÃO E PRODUÇÃO

Registrado no Ministério da Agricultura e Pecuária sob nº 25

Geneplus Consultoria Agropecuária Ltda.

Animal: Z1012 Z1012 Genotipado: NÃO

Nascimento: 28/12/2024 Sexo: F Raça ou composição racial: Nelore

313910AJ - ASSIS AJ

4217TN - ESSENCIAL TN

Raça ou composição racial: Nelore

4713TN - 4713

BAL4263 - PRO XAMA BAL

L0420 -


Raça ou composição racial: Nelore

B0064 - B064

Fazenda: MOURÃO II - /

CEIP Nº: 0581/26

	DEPg	AC	%	Classe
PN (kg)	0.149	11	29.0	S
P120-EM (kg)	0.287	5	66.0	R
TM120 (kg)	2.310		51.0	R
PD (kg)	7.893	13	28.0	S
TMD (kg)	4.230		39.0	S
PS (kg)	19.811	11	13.0	E
GPD (kg)	11.918	11	5.0	E
CFD (1-6)	0.630	8	5.0	E
CFS (1-6)	0.897	9	4.0	E
PED (cm)	0.186	2	36.0	S
PES (cm)	1.476	7	7.0	E
HP/STAY (%)	60.513	2	16.0	E
IPP (meses)	-1.141	2	0.1	E
RD (%)	-1.044	10	86.0	I
AOL (cm²)	1.955	3	18.0	S
EGS (0,1 mm)	1.118	2	8.0	E
MAR (%)	0.508	3	24.0	S



Emissão: 17/07/2026

Índice de Qualificação Genética Genômica - IQGg : 17.57 **Percentil**: 11.0% **Classe**: Elite

Base Genética: Animais nascidos na safra 2024

Responsável Técnico - Programa Embrapa Geneplus

A RAÇA OU O PERCENTUAL DA COMPOSIÇÃO RACIAL DESTE ANIMAL SOMENTE SERÁ COMPROVADA POR MEIO DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO GENEALÓGICO OU CERTIFICADO DE CONTROLE DE GENEALOGIA, EMITIDOS PELA RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DA RAÇA

PN (kg) = Peso ao Nascer (efeito direto);

P120 EM (kg) = Peso aos 120 dias (efeito materno);

TM120 (kg) = Total Materno aos 120 dias;

PD (kg) = Peso à Desmama (efeito direto);

TMD (kg) = Total Materno à Desmama;

PS (kg) = Peso ao Sobreano;

GPD (kg) = Ganho Pós-Desmama;

CFD (1-6) = Conformação Frigorífica à Desmama;

CFS (1-6) = Conformação Frigorífica ao Sobreano;

PED (cm) = Perímetro Escrotal à Desmama;

PES (cm) = Perímetro Escrotal ao Sobreano;

HP/STAY (%) = Habilidade de Permanência - Stayability;

IPP (meses) = Idade ao Primeiro Parto;

RD = Relação de Desmama (%);

AOL (cm²) = Área de Olho de Lombo;

EGS (0,1 mm) = Espessura de Gordura Subcutânea;

MAR (%) = Marmoreio;

DEPg = Diferença Esperada na Progênie (Genômica);

AC = Acurácia;

% = Percentil;

Classe = Elite (E), até 16%; Superior (S), acima de 16% até 50%;
Regular (R), acima de 50% até 84%; e Inferior (I), acima de 84%.

Fórmula do IQGg:

10%*PD+20%*TMD+15%*PS+20%*GPD+15%*PES+5%*IPP+10%*AOL+5%*EGS